

Врати за Вашия дом от производител №1 в Европа

# Перфектна комбинация от сигурност и устойчивост

Предложение

Гаражна врата  
вкл. задвижване

от **1995 лв.\***

Предложение

Външна врата  
без странична част

от **2995 лв.\***

**HÖRMANN**

# Автоматична гаражна секционна врата RenoMatic

- двустенно изолирани ламели с дебелина 42 мм за висока степен на топлоизолация, добра стабилност и плавен ход на вратата
- всички повърхности се предлагат със сребристо поцинковане и защитна боя от вътрешната страна на вратата
- със задвижване ProMatic 4 с модерна радиосистема BiSecur
- без включен Bluetooth-приемник
- вкл. дистанционно управление HSE 4 BS




## Предложение

М-линии  
Woodgrain

от **1995 лв.\***

със задвижване ProMatic 4



## Предложение

М-линии  
Decocolor

от **1995 лв.\***

със задвижване ProMatic 4




1



2

3



4


5




6

7

- 1 **Здрава повърхност Woodgrain** с реалистична грапава декорация в бяло RAL 9016
- 2 бял алуминий RAL 9006
- 3 сив алуминий RAL 9007
- 4 антрацит металик CH 703
- 5 антрацитно сиво RAL 7016
- 6 наситено черно RAL 9005
- 7 почвено кафяво RAL 8028



1



2

3

- 1 **Боядисана повърхност Decocolor** с естествена дървесна визия Golden Oak
- 2 Dark Oak
- 3 Night Oak

## Размери в акцията

	Woodgrain Decocolor	Slategrain	Planar		Woodgrain Decocolor	Slategrain	Planar
2500 × 2000 мм	1995 лв.*	2195 лв.*	2295 лв.*	2750 × 2250 мм	2255 лв.*	2455 лв.*	2555 лв.*
2500 × 2125 мм	1995 лв.*	2195 лв.*	2295 лв.*	3000 × 2125 мм	2295 лв.*	2495 лв.*	2595 лв.*
2500 × 2250 мм	2095 лв.*	2295 лв.*	2395 лв.*	3000 × 2250 мм	2355 лв.*	2555 лв.*	2655 лв.*
2750 × 2125 мм	2195 лв.*	2395 лв.*	2495 лв.*				

\* Необвързваща препоръчителна цена, вкл. 20 % ДДС за размерите в акцията, без монтаж, демонтаж и извозване. В сила до 31.12.2024 г. при всички участващи в акцията дистрибутори в България. Изображенията на цветовете и повърхностите не са обвързващи. Всички цветове са базирани на цвят от палитрата RAL. Запазва се правото на промени в техническите параметри и на цените.



## Допълнително оборудване за повишаване на взломоустойчивостта

- гаражни секционни врати, сертифицирани в Германия съгласно немския стандарт DIN-TS 18194, със степен на взломоустойчивост RC2 съгласно него



Допълнителен пакет


Доплащане от **325 лв.\***

### Предложение

L-линии  
Slategrain

от **2195 лв.\***

със задвижване ProMatic 4



### Предложение



L-линии  
Planar

от **2295 лв.\***



със задвижване ProMatic 4



- 1 Модерна повърхност със светлосенки Slategrain в бяло RAL 9016
- 2 бял алуминий RAL 9006
- 3 сив алуминий RAL 9007
- 4 антрацит металик CH 703
- 5 антрацитно сиво RAL 7016
- 6 наситено черно RAL 9005
- 7 почвено кафяво RAL 8028



- 1 Гладка повърхност Planar с фина елегантност в бяло CH 9016 Matt deluxe
- 2 бял алуминий CH 9006 Matt deluxe
- 3 сив алуминий CH 9007 Matt deluxe
- 4 антрацит металик CH 703 Matt deluxe
- 5 антрацитно сиво CH 7016 Matt deluxe
- 6 черно CH 905 Matt deluxe
- 7 почвено кафяво CH 8028 Matt deluxe



За допълнителна информация  
за предложенията за гаражни  
врати сканирайте QR кода.



# Задвижване SupraMatic 4

- до 75 % по-висока скорост на отваряне\*\* до 25 см/сек.
- смарт управление с приложението BlueSecur
- до 3 пъти\*\* по-светло LED осветление
- по-ниска консумация на ток в режим Standby под 1 Watt
- капак на задвижването от благородна стомана с ексклузивен дизайн



## Допълнителен пакет

Задвижване за  
гаражни врати  
SupraMatic 4

Доплащане **195 лв.\***



## Hörmann BlueSecur

Стандартно включен Bluetooth приемник за управление чрез смартфон през приложението Hörmann BlueSecur



# Задвижвания за портални врати LineaMatic

- до макс. 2000 мм височина на вратата и макс. 6000 мм широчина на вратата
- тегло на крилото макс. 300 кг (подово направляване)
- плавно стартиране и плавно спиране

## Предложение

**LineaMatic**  
Задвижване за  
плъзгащи се врати  
от **745 лв.\***



# RotaMatic

- за врати с 2 крила до макс. 2000 мм височина на вратата и макс. 2500 мм ширина на крилото
- тегло на крилото макс. 220 кг
- плавно стартиране и плавно спиране

## Предложение

**RotaMatic 2**  
Задвижване за  
еднокрили и  
двукрили врати  
от **1095 лв.\***



вкл. дистанционно управление  
HSE 4 BS с халка  
за ключодържател



# Система Smart Home Hörmann homee Brain

- базов куб Hörmann homee Brain с радиосистема BiSecur за управление чрез приложение в рамките на домашната мрежа или през интернет от всяка точка на света
- лесно инсталиране с няколко стъпки
- комфортно обслужване с приложение или гласова навигация
- полезни функции под формата на комфортни сценарии и лесно обслужване на няколко устройства само с една команда



Задвижвания  
за гаражни  
врати



Задвижвания  
за портални  
врати



Задвижвания  
за врати на  
панти



Брави  
за врати



Радиоприемници



Сигурност  
(напр. камери)



Комфорт  
(напр.  
осветление)



Пестене на  
енергия  
(напр. система  
за отопление с  
термостат)

Предложение

Система Smart Home  
Hörmann homee Brain

само **495 лв.\***



За допълнителна информация  
за Hörmann homee и  
съвместимите устройства  
сканирайте QR кода.



## Врата Berry Pearl


- структурирана повърхност Pearlgrain
- 3 цвята на една и съща цена
- размери в акцията:  
2375 × 2000 мм, 2375 × 2125 мм,  
2500 × 2000 мм и 2500 × 2125 мм



Предложение

Berry Pearl

от **750 лв.\***



1



2



3

Цветовете в акцията

- 1 бяло RAL 9016
- 2 антрацитно сиво RAL 7016
- 3 почвено кафяво RAL 8028

\* Необвързваща препоръчителна цена, вкл. 20 % ДДС за размерите в акцията, без монтаж, демонтаж и извозване. В сила до 31.12.2024 г. при всички участващи в акцията дистрибутори в България  
\*\* в сравнение с ProMatic серия 3

Изображенията на цветовете и повърхностите не са обвързващи. Всички цветове са базирани на цвят от палитрата RAL. Запазва се правото на промени в техническите параметри и на цените.

# Системи за съхранение

## Къщички за градински инструменти Berry

- модел Classic Typ 2 с двускатен покрив
- лесен и бърз монтаж благодарение на максималната предварителна подготовка
- без остри ръбове и по този начин безопасни за деца
- 3 цвята на една и съща цена
- размери в акцията: общ обем на помещението около 12 м<sup>3</sup>, външни размери (ш × д) 2380 × 2380 мм, височина с покрива 2160 мм
- ширина на светлия отвор за преминаване: при еднокрили врати: 969 мм, при двукрили врати: 1596 мм
- стабилност благодарение на стоманената рамкова конструкция и голямата дебелина на материалите



20 години гаранция



Предложение

Къщичка Berry с еднокрила врата

от **4250 лв.\***

Модел Classic Typ 2 с двускатен покрив и еднокрила врата



Предложение

Къщичка Berry с двукрила врата

от **4950 лв.\***

Модел Classic Typ 2 с двускатен покрив и двукрила врата



Цветовете в акцията

- 1 бял алуминий RAL 9006
- 2 антрацитно сиво RAL 7016
- 3 гълъбово сиво RAL 5014



Стандартно

Само при Hörmann

**Алуминиева подова рамка**

За разлика от традиционните къщички за инструменти при Hörmann алуминиевата подова рамка е включена в доставката. Рамката осигурява по-голяма стабилност и защита при вятър както и от ръжда.



За допълнителна информация за нашите системи за съхранение сканирайте QR кода.



\* Необвързваща препоръчителна цена, вкл. 20 % ДДС за размерите в акцията (ThermoSafe: RAM до 1250 × 2250 мм), без монтаж, демонтаж и извозване.

\*\* В сила до 31.12.2024 г. при всички участващи в акцията дистрибутори в България

\*\*\* В зависимост от мотива и размерите на вратата, указана стойност за мотив врата без остъкление, с размери 1230 × 2180 мм.

\*\*\*\* Цвят на външната страна на платното на вратата ThermoSafe в акция, вътрешната страна е в транспортно бяло RAL 9016 мат

# Алуминиеви външни врати ThermoSafe

- алуминиево платно с дебелина 73 мм
- висока степен на топлоизолация с коефициент на топлопроводимост до 0,87 W/(m<sup>2</sup>·K)\*\*
- размери в акцията: до 1250 × 2250 мм (размери по поръчка, без доплащане)
- като опция срещу доплащане с дръжка NOE 730, странични части и / или оберлихт



## Предложение

**ThermoSafe**  
без остъкление

от **5695 лв.\***



Мотив 860



Мотив 872



Мотив 871




Мотив 503



Мотив 505



Мотив 686



## Цвета в акцията\*\*\*

- 1 бяло RAL 9016 мат
- 2 сив алуминий RAL 9007 фина структура мат
- 3 каменно сиво RAL 7030 фина структура мат
- 4 антрацит металик CH 703
- 5 антрацитно сиво RAL 7016 мат,
- 6 антрацитно сиво RAL 7016 фина структура мат
- 7 наситено черно RAL 9005 фина структура
- 8 кестен CH 607

## Предложение

**ThermoSafe**  
с остъкление

от **6095 лв.\***



Устойчивост  
на взлом RC3  
Стандартно

## Hybrid

- външна страна на платното с ламарина от благородна стомана с прахово покритие



Допълнителен пакет

Доплащане **555 лв.\***

## Design

- скрити панти за изискан вид от вътрешната страна на вратата



Допълнителен пакет

Доплащане **655 лв.\***

# Външни врати от стомана / алуминий Thermo65

- стоманено платно с дебелина 65 мм
- висока степен на топлоизолация с коефициент на топлопроводимост до 0,87 W/(m<sup>2</sup>·K)\*\*
- размери в акцията: до 1250 × 2250 мм (размери по поръчка, без доплащане)
- като опция срещу доплащане със странични части и / или оберлихт



Устойчивост на взлом RC2  
Стандартно



## Предложение

Thermo65  
без остъкление

от **2995 лв.\***



Мотив 010




Мотив 015



Мотив 515



Мотив 610S



Мотив 700S




Мотив 810S

## Предложение


Thermo65  
с остъкление

от **3495 лв.\***



### Цветовете в акцията

- 1 бяло RAL 9016 мат
- 2 бял алуминий RAL 9006
- 3 сив алуминий CH 907
- 4 антрацит металик CH 703
- 5 антрацитно сиво RAL 7016
- 6 наситено черно RAL 9005
- 7 почвено кафяво RAL 8028



### Декори в акцията\*\*\*

- 1 Decograin Golden Oak
- 2 Decograin Dark Oak
- 3 Decograin Night Oak

## Доплащане

**320 лв.\***

Вратите в акция Thermo65 се предлагат по желание и срещу доплащане от **320 лв.\*** също и в Hörmann цвета Matt deluxe, съгласуван с цвета на вратите RenoMatic (виж страница 3).

\* Необвързваща препоръчителна цена, вкл. 20 % ДДС за размерите в акцията (Thermo65 и ISOPRO: RAM до 1250 × 2250 мм), без монтаж, демонтаж и извозване.

В сила до 31.12.2024 г. при всички участващи в акцията дистрибутори в България

\*\* В зависимост от мотива и размерите на вратата, указана стойност за мотив врата без остъкление, с размери 1230 × 2180 мм

\*\*\* Мотив 610S на вратата Thermo65 не е възможен в дървесен декор



# Външни врати ISOPRO

- стоманено платно с дебелина 65 мм
- коефициент на топлопроводимост до 0,88 W/(m<sup>2</sup>·K)\*\*
- фиксиран външен размер:  
1000 × 2100 мм, 1100 × 2100 мм
- стандартна окомплектовка дръжки, брави и уплътнения



## Предложение

ISOPRO  
без остъкление

от **2495 лв.\***




Мотив IP 010

Мотив IP 015

## Предложение

ISOPRO  
с остъкление


от **2695 лв.\***



Мотив IP 020S

Мотив IP 700S

Мотив IP 790S




## Цветовете в акцията

- 1 бяло RAL 9016
- 2 бял алуминий RAL 9006
- 3 антрацитно сиво RAL 7016
- 4 почвено кафяво RAL 8028
- 5 антрацит металик CH 703
- 6 сив алуминий CH 907

## Декори в акцията

- 1 Decograin Golden Oak
- 2 Decograin Dark Oak
- 3 Decograin Night Oak



## Доплащане

**320 лв.\***

За допълнителна информация  
за предложенията за външни  
врати сканирайте QR кода.



# Интериорни врати ProLine

- цялостен елемент: платно с вложка от висококачествено тръбно ПДЧ, дървена каса и дръжка от благородна стомана
- всички елементи с модерна визия без фрезование за ключ (серишно без заключване)



Повърхност Duradecor  
висока удароустойчивост



За повече информация за  
предложенията за интериорни  
врати сканирайте QR кода.



## Предложение

**ProLine Duradecor**  
платно с фалц,  
каса и дръжки


от **645 лв.\***



**Дървена врата ProLine Duradecor**  
с платно с фалц и елегантни заоблени  
кантове

### Размери в акцията (платно):

- ширини: 625, 750, 875, 1000 мм
- височини: 2000, 2125 мм
- дебелина на стената: до 140 мм



### Цветовете в акцията

- 1 бяла боя RAL 9016
- 2 прахово сиво RAL 7037

### Декори в акцията

- 3 див дъб по дължина
- 4 див дъб напречно



## Предложение

**ProLine Duradecor**  
платно без фалц,  
каса, дръжки, брава  
с магнитно езиче и  
скрити панти


от **925 лв.\***



**Дървена врата ProLine Duradecor**  
с платно без фалц за ексклузивна визия  
на вратата

### Размери в акцията (платно):

- ширини: 625, 750, 875, 1000 мм
- височини: 2000, 2125 мм
- дебелина на стената: до 140 мм



### Цветовете в акцията

- 1 бяла боя RAL 9016
- 2 прахово сиво RAL 7037

### Декори в акцията

- 3 див дъб по дължина
- 4 див дъб напречно



#### Предложение

### ProLine Duradecor Ultramatt

платно с фалц,  
каса и дръжки


от **1045 лв.\***



**Дървена врата ProLine Duradecor Ultramatt**  
платно с фалц, с повърхност Ultramatt и голяма устойчивост на отпечатащи от пръсти

#### Размери в акцията (платно):

- ширини: 625, 750, 875, 1000 мм
- височини: 2000, 2125 мм
- дебелина на стената: до 140 мм



#### Цветовете в акцията

- 1 бяла боя RAL 9016
- 2 прахово сиво RAL 7037
- 3 наситено черно RAL 9005



#### Предложение

### ProLine Duradecor Ultramatt

платно без фалц,  
каса, дръжки, брава  
с магнитно езиче и  
скрити панти


от **1395 лв.\***



**Дървена врата ProLine Duradecor Ultramatt**  
платно без фалц с повърхност Ultramatt и голяма устойчивост на отпечатащи от пръсти

#### Размери в акцията (платно):

- ширини: 625, 750, 875, 1000 мм
- височини: 2000, 2125 мм
- дебелина на стената: до 140 мм



#### Цветовете в акцията

- 1 бяла боя RAL 9016
- 2 прахово сиво RAL 7037
- 3 наситено черно RAL 9005

## Стоманени врати с индустриален лофт дизайн за жилищни и работни помещения

- тесни стоманени профили с максимална прозрачност в наситено черно RAL 9005
- доставят се като еднокрили и двукрили врати, както и като фиксирани остъкления с максимален размер до 5000 x 4000 мм
- по избор с обков в елегантно наситено черно RAL 9005 или благородна стомана



За допълнителна информация за стоманените врати с лофт дизайн сканирайте QR кода.



\* Необвързваща препоръчителна цена за врати с височина 2000 мм, вкл. 20 % ДДС за размерите в акцията, без монтаж, демонтаж и извозване. В сила до 31.12.2024 г. при всички участващи в акцията дистрибутори в България



## Ние мислим и действаме зелено

В качеството си на семейна компания ние осъзнаваме своята отговорност пред бъдещите поколения и предлагаме всички продукти за жилищното строителство стандартно като CO<sub>2</sub> неутрални. Със своята стратегия за устойчивост Hörmann преследва целта за намаляване и избягване на емисиите. Ние покриваме 100 % от нуждите си от електричество във всичките европейски производствени бази\* със закупена енергия от възобновяеми източници. Освен това чрез прилагането на много други мерки намаляваме потреблението си и спестяваме повече от 75000 тона CO<sub>2</sub> годишно. Ние компенсирате остатъчните емисии чрез насърчаване на сертифицирани проекти за опазване на климата в сътрудничество с ClimatePartner.

\* с изключение на Maviflex във Франция



ClimatePartner  
сертифициран продукт  
climate-id.com/XNEBKC



CO<sub>2</sub>  
изчисляване  
намаляване  
допринасяне



Повече информация  
ще намерите в  
интернет на адрес:  
[www.hoermann.com/  
sustainability](http://www.hoermann.com/sustainability)

## Професионалистите знаят как се прави!

Потърсете съвет от оторизираните специалисти!



Съвети от  
квалифицирани  
специалисти



Компетентен  
монтаж



# DOORS

## MONTAGE

„ДООРС МОНТАЖ“ ООД  
ОФИС СОФИЯ ул. ПОЗИТАНО №38  
1100 София

ТЕЛ.-ФАКС: 02/ 4809697

GSM 0889 386543, 0888 638896

[doorsmontag@abv.bg](mailto:doorsmontag@abv.bg)

[www.doorsmontage.com](http://www.doorsmontage.com)