

Врати за поколения от производител №1 в Европа

# Hörmann. Сигурност за цял живот.

Предложение

Гаражна врата  
вкл. задвижване

от **2035 лв.\***

Предложение

Външна врата  
без странична част

от **3055 лв.\***

**HÖRMANN**

# Автоматична гаражна секционна врата RenoMatic

- двустенно изолирани ламели с дебелина 42 мм за висока степен на топлоизолация, добра стабилност и плавен ход на вратата
- със задвижване ProMatic 4 с модерна радиосистема BiSecur
- без включен Bluetooth-приемник
- вкл. дистанционно управление HSE 4 BS




## Предложение

М-линии  
Woodgrain

от **2035 лв.\***

със задвижване ProMatic 4





## Предложение


М-линии  
Decocolor

от **2035 лв.\***

със задвижване ProMatic 4



- 1 **Здрава повърхност Woodgrain** с реалистична грапава декорация в бяло RAL 9016
- 2 бял алуминий RAL 9006
- 3 сив алуминий RAL 9007
- 4 антрацит металик CH 703
- 5 антрацитно сиво RAL 7016
- 6 наситено черно RAL 9005
- 7 почвено кафяво RAL 8028



- 1 **Боядисана повърхност Decocolor** с естествена дървесна визия Golden Oak
- 2 Dark Oak
- 3 Night Oak

## Размери в акцията

	Woodgrain Decocolor	Planar М-линии	Planar L-линии		Woodgrain Decocolor	Planar М-линии	Planar L-линии
2500 × 2000 мм	2035 лв.*	2205 лв.*	2345 лв.*	2750 × 2250 мм	2305 лв.*	2475 лв.*	2605 лв.*
2500 × 2125 мм	2035 лв.*	2205 лв.*	2345 лв.*	3000 × 2125 мм	2345 лв.*	2505 лв.*	2645 лв.*
2500 × 2250 мм	2135 лв.*	2305 лв.*	2445 лв.*	3000 × 2250 мм	2405 лв.*	2565 лв.*	2705 лв.*
2750 × 2125 мм	2235 лв.*	2405 лв.*	2545 лв.*				

\* Необвързваща препоръчителна цена, вкл. 20 % ДДС за размерите в акцията, без монтаж, демонтаж и извозване. В сила до 31.12.2025 г. при всички участващи в акцията дистрибутори в България. Изображенията на цветовете и повърхностите не са обвързващи. Всички цветове са базирани на цвят от палитрата RAL. Запазва се правото на промени в техническите параметри и на цените.



### Допълнително оборудване за повишаване на взломоустойчивостта

- гаражни секционни врати, сертифицирани в Германия съгласно немския стандарт DIN-TS 18194, със степен на взломоустойчивост RC2 съгласно него



Допълнителен пакет


Доплащане от **330 лв.\***

#### Предложение

**М-линии  
Planar**

от **2205 лв.\***

със задвижване ProMatic 4




#### Предложение


**L-линии  
Planar**

от **2345 лв.\***

със задвижване ProMatic 4



- 1 Гладка повърхност Planar с фина елегантност в бяло CH 9016 Matt deluxe
- 2 бял алуминий CH 9006 Matt deluxe
- 3 сив алуминий CH 9007 Matt deluxe
- 4 антрацит металик CH 703 Matt deluxe
- 5 антрацитно сиво CH 7016 Matt deluxe
- 6 черно CH 905 Matt deluxe
- 7 почвено кафяво CH 8028 Matt deluxe



- 1 Гладка повърхност Planar с фина елегантност в бяло CH 9016 Matt deluxe
- 2 бял алуминий CH 9006 Matt deluxe
- 3 сив алуминий CH 9007 Matt deluxe
- 4 антрацит металик CH 703 Matt deluxe
- 5 антрацитно сиво CH 7016 Matt deluxe
- 6 черно CH 905 Matt deluxe
- 7 почвено кафяво CH 8028 Matt deluxe

За допълнителна информация  
за предложенията за гаражни  
врати сканирайте QR кода.



# Задвижване SupraMatic 4

- до 75 % по-висока скорост на отваряне\*\* до 25 см/сек.
- смарт управление с приложението BlueSecur
- до 3 пъти\*\* по-светло LED осветление
- по-ниска консумация на ток в режим Standby под 1 Watt
- капак на задвижването от благородна стомана с ексклузивен дизайн



## Допълнителен пакет

Задвижване за  
гаражни врати  
SupraMatic 4

Доплащане **200 лв.\***



 **Hörmann BlueSecur**

Стандартно включен Bluetooth приемник за управление чрез смартфон през приложението Hörmann BlueSecur



# Задвижвания за портални врати LineaMatic

- до макс. 2000 мм височина на вратата и макс. 6000 мм широчина на вратата
- тегло на крилото макс. 300 кг (подово направляване)
- плавно стартиране и плавно спиране

## RotaMatic

- за врати с 2 крила до макс. 2000 мм височина на вратата и макс. 2500 мм ширина на крилото
- тегло на крилото макс. 220 кг
- плавно стартиране и плавно спиране



вкл. дистанционно управление HSE 4 BS с халка за ключодържател

 **BiSecur**

## Предложение

**LineaMatic**  
Задвижване за плъзгащи се врати  
от **765 лв.\***



## Предложение

**RotaMatic 2**  
Задвижване за еднокрили и двукрили врати  
от **1115 лв.\***



# Система Smart Home Hörmann homee Brain

- базов куб Hörmann homee Brain с радиосистема BiSecur за управление чрез приложение в рамките на домашната мрежа или през интернет от всяка точка на света
- лесно инсталиране с няколко стъпки
- комфортно обслужване с приложение или гласова навигация
- полезни функции под формата на комфортни сценарии и лесно обслужване на няколко устройства само с една команда



Задвижвания  
за гаражни  
врати



Задвижвания  
за портални  
врати



Задвижвания  
за врати на  
панти



Брави  
за врати



Радиоприемници



Сигурност  
(напр. камери)



Комфорт  
(напр.  
осветление)



Пестене на  
енергия  
(напр. система  
за отопление с  
термостат)

Предложение

Система Smart Home  
Hörmann homee Brain

само **505 лв.\***



За допълнителна информация  
за Hörmann homee и  
съвместимите устройства  
сканирайте QR кода.



## Врата Berry Pearl

- структурирана повърхност Pearlgrain
- 3 цвята на една и съща цена
- размери в акцията:  
2375 × 2000 мм, 2375 × 2125 мм,  
2500 × 2000 мм и 2500 × 2125 мм




Предложение

Berry Pearl


от **765 лв.\***



1



2



3

Цветовете в акцията

- 1 бяло RAL 9016
- 2 антрацитно сиво RAL 7016
- 3 почвено кафяво RAL 8028

\* Необвързваща препоръчителна цена, вкл. 20 % ДДС за размерите в акцията, без монтаж, демонтаж и извозване. В сила до 31.12.2025 г. при всички участващи в акцията дистрибутори в България  
\*\* в сравнение с ProMatic серия 3

Изображенията на цветовете и повърхностите не са обвързващи. Всички цветове са базирани на цвят от палитрата RAL. Запазва се правото на промени в техническите параметри и на цените.

# Системи за съхранение

- здрава конструкция от едностенна, поцинкована, стоманена ламарина с висококачествено цветно покритие
- устойчиви на атмосферни влияния, вода и UV-лъчи

## Къщичка за градински инструменти Juno Modern

- размери в акцията: 2290 × 1810 mm
- височина с покрива: 2200 mm

## Градинска ракла Juno

- ключалка, незабележимо вградена в капака
- индивидуално напасване благодарение на регулируеми по височина крачета
- размери в акцията: 1300 × 600 × 725 mm (Ш × Д × В)



### Предложение

Къщичка Juno Modern  
с плосък покрив

от **2985 лв.\***

### Предложение

Градинска ракла Juno  
с ключалка

**1095 лв.\***



### Цветовете в акцията

- 1 антрацитно сиво RAL 7016
- 2 сив алуминий RAL 9007

### Цветовете в акцията

- 1 антрацитно сиво RAL 7016
- 2 сив алуминий RAL 9007

\* Необвързваща препоръчителна цена, вкл. 20 % ДДС за размерите в акцията (ThermoSafe: RAM до 1250 × 2250 mm), без монтаж, демонтаж и извозване.  
В сила до 31.12.2025 г. при всички участващи в акцията дистрибутори в България  
\*\* В зависимост от мотива и размерите на вратата, указана стойност за мотив врата без остъкление, с размери 1230 × 2180 mm.  
\*\*\* Цвят на външната страна на платното на вратата ThermoSafe в акция, вътрешната страна е в транспортно бяло RAL 9016 мат

Изображенията на цветовете и повърхностите не са обвързващи. Всички цветове са базирани на цвят от палитрата RAL. Запазва се правото на промени в техническите параметри и на цените.

За допълнителна информация за  
нашите системи за съхранение  
сканирайте QR кода.



# Алуминиеви външни врати ThermoSafe

- алуминиево платно с дебелина 73 мм
- висока степен на топлоизолация с коефициент на топлопроводимост до 0,87 W/(m<sup>2</sup>·K)\*\*
- размери в акцията: до 1250 × 2250 мм (размери по поръчка, без доплащане)
- като опция срещу доплащане с дръжка NOE 730, странични части и / или оберлихт



## Предложение

**ThermoSafe**  
без остъкление

от **5805 лв.\***

## Предложение

**ThermoSafe**  
с остъкление

от **6215 лв.\***



Устойчивост  
на взлом RC3  
Стандартно



Мотив 860



Мотив 871



Мотив 872




Мотив 503



Мотив 505



Мотив 686



## Цвета в акцията\*\*\*

- 1 бяло RAL 9016 мат
- 2 сив алуминий RAL 9007  
фина структура мат
- 3 каменно сиво RAL 7030  
фина структура мат
- 4 антрацит металик CH 703  
фина структура
- 5 антрацитно сиво RAL 7016 мат
- 6 антрацитно сиво RAL 7016  
фина структура мат
- 7 наситено черно RAL 9005  
фина структура
- 8 кестен CH 607 фина структура

## Hybrid

- външна страна на платното с ламарина от благородна стомана с прахово покритие



Допълнителен пакет

Доплащане **565 лв.\***

## Design

- скрити панти за изискан вид от вътрешната страна на вратата



Допълнителен пакет

Доплащане **670 лв.\***

# Външни врати от стомана / алуминий Thermo65

- стоманено платно с дебелина 65 мм
- висока степен на топлоизолация с коефициент на топлопроводимост до 0,87 W/(m<sup>2</sup>·K)\*\*
- размери в акцията: до 1250 × 2250 мм (размери по поръчка, без доплащане)
- като опция срещу доплащане със странични части и / или оберлихт



Устойчивост на взлом RC2  
Стандартно



## Предложение

Thermo65  
без остъкление

от **3055 лв.\***



Мотив 010




Мотив 515



Мотив 615



Мотив 610S



Мотив 700S




Мотив 860S

## Предложение


Thermo65  
с остъкление

от **3565 лв.\***



### Цветове в акцията

- 1 бяло RAL 9016
- 2 бял алуминий RAL 9006
- 3 сив алуминий CH 907
- 4 антрацит металик CH 703
- 5 антрацитно сиво RAL 7016
- 6 наситено черно RAL 9005
- 7 почвено кафяво RAL 8028



### Декори в акцията\*\*\*

- 1 Decograin Golden Oak
- 2 Decograin Dark Oak
- 3 Decograin Night Oak

## Доплащане

**330 лв.\***

Вратите в акция Thermo65 се предлагат по желание и срещу доплащане от **330 лв.\*** също и в Hörmann цвета Matt deluxe, съгласуван с цвета на вратите RenoMatic (виж страница 3).

\* Необвързваща препоръчителна цена, вкл. 20 % ДДС за размерите в акцията (Thermo65 и ISOPRO: RAM до 1250 × 2250 мм), без монтаж, демонтаж и извозване.

В сила до 31.12.2025 г. при всички участващи в акцията дистрибутори в България

\*\* В зависимост от мотива и размерите на вратата, указана стойност за мотив врата без остъкление, с размери 1230 × 2180 мм

\*\*\* Мотив 610S на вратата Thermo65 не е възможен в дървесен декор



# Външни врати ISOPRO

- стоманено платно с дебелина 65 мм
- коефициент на топлопроводимост до 0,88 W/(m<sup>2</sup>·K)\*\*
- фиксиран външен размер:  
1000 × 2100 мм, 1100 × 2100 мм
- стандартна окомплектовка дръжки, брави и уплътнения



## Предложение

ISOPRO  
без остъкление

от **2545 лв.\***




Мотив IP 010

Мотив IP 015

## Предложение

ISOPRO  
с остъкление


от **2745 лв.\***



Мотив IP 020S


Мотив IP 700S

Мотив IP 790S



## Цветовете в акцията

- 1 бяло RAL 9016
- 2 бял алуминий RAL 9006
- 3 антрацитно сиво RAL 7016
- 4 почвено кафяво RAL 8028
- 5 антрацит металик CH 703
- 6 сив алуминий CH 907



## Декори в акцията

- 1 Decograin Golden Oak
- 2 Decograin Dark Oak
- 3 Decograin Night Oak

## Доплащане

**330 лв.\***

За допълнителна информация  
за предложенията за външни  
врати сканирайте QR кода.



# Интериорни врати ProLine

- цялостен елемент: платно с вложка от висококачествено тръбно ПДЧ, дървена каса и дръжка от благородна стомана
- всички елементи с модерна визия без фрезование за ключ (серийно без заключване)



**Повърхност Duradecor**  
висока удароустойчивост



За повече информация за предложенията за интериорни врати сканирайте QR кода.



Предложение

**ProLine Duradecor**

платно с фалц,  
каса и дръжки

от **745 лв.\***



**Дървена врата ProLine Duradecor**

с платно с фалц и елегантни заоблени кантове

**Размери в акцията (платно):**

- ширини: 700, 800, 900, 1000 мм
- височини: 2000, 2100 мм
- дебелина на стената: 80 до 320 мм



**Цветовете в акцията**

- 1 бяла боя RAL 9016
- 2 прахово сиво RAL 7037

**Декори в акцията**

- 3 див дъб по дължина
- 4 див дъб напречно



Предложение

**ProLine Duradecor**

платно без фалц,  
каса, дръжки, брaва  
с магнитно езиче и  
скрити панти

от **1095 лв.\***



**Дървена врата ProLine Duradecor**

с платно без фалц за ексклузивна визия на вратата

**Размери в акцията (платно):**

- ширини: 700, 800, 900, 1000 мм
- височини: 2000, 2100 мм
- дебелина на стената: 100 до 320 мм



**Цветовете в акцията**

- 1 бяла боя RAL 9016
- 2 прахово сиво RAL 7037

**Декори в акцията**

- 3 див дъб по дължина
- 4 див дъб напречно

\* Необвързваща препоръчителна цена за врати с височина 2000 мм, вкл. 20 % ДДС за размерите в акцията, без монтаж, демонтаж и извозване. В сила до 31.12.2025 г. при всички участващи в акцията дистрибутори в България

Изображенията на цветовете и повърхностите не са обвързващи. Всички цветове са базирани на цвят от палитрата RAL. Запазва се правото на промени в техническите параметри и на цените.

Стандартно



### Евродръжка Pro кръгла

- благородна стомана
- без розетка
- за високи изисквания



### black.edition

- дръжки, панти, насрещна планка и магнитна брава в наситено черно мат
- за високи изисквания

Допълнителен пакет

Доплащане **235 лв.\***



## Автоматична бариера SH 100

- дължина на рамото 3 м.
- висококачествен капак с вградено осветление
- здрав двигател с интегрирана система за разпознаване на препятствия
- серийно включен приемник BiSecur



За допълнителна информация за предложенията за бариери сканирайте QR кода.

Предложение

Бариера SH 100

от **3050 лв.\***

## Ние мислим и действаме зелено

В качеството си на семейна компания ние осъзнаваме своята отговорност пред бъдещите поколения и предлагаме всички продукти за жилищното строителство стандартно като CO<sub>2</sub> неутрални. Със своята стратегия за устойчивост Hörmann преследва целта за намаляване и избягване на емисиите. Ние покриваме 100% от нуждите си от електричество във всичките европейски производствени бази със закупена енергия от възобновяеми източници. Освен това чрез прилагането на много други мерки намаляваме потреблението си и спестяваме повече от 75000 тона CO<sub>2</sub> годишно. Ние компенсираме остатъчните емисии чрез насърчаване на сертифицирани проекти за опазване на климата в сътрудничество с ClimatePartner.




ClimatePartner  
сертифициран продукт  
[climate-id.com/XNEBK](https://climate-id.com/XNEBK)



CO<sub>2</sub>  
изчисляване  
намаляване  
допринасяне



Повече информация ще намерите в интернет на адрес:  
[www.hoermann.com/sustainability](https://www.hoermann.com/sustainability)



# Hörmann. Сигурност за цял живот.

Всеки, който строи или модернизира своя дом, желае място, изпълнено с радост, усещане за защитеност и релакс. Благодарение на устойчивото и изключително дълготрайно качество продуктите на Hörmann се превръщат в надеждна част от Вашия дом – направени, за да бъдат част от живота на поколения.



За повече информация просто сканирайте QR кода



Професионалистите знаят как се прави!  
Потърсете съвет от оторизираните специалисти!



Съвети от квалифицирани специалисти



Компетентен монтаж

**HÖRMANN**  
ВРАТИ ЗА ДОМА И ИНДУСТРИЯТА

**Хьорман България ЕООД**

**[www.hormann.bg](http://www.hormann.bg)**